


# Les données

## Bilan indices 2008

En 2008, 286 indices ont été recueillis par le Réseau, parmi lesquels 240 présentait des caractéristiques techniques permettant de les retenir comme traduisant la présence du Lynx de façon « confirmée ou probable ». Après une forte baisse du nombre d'indices validés observée en 2007, la tendance à la hausse semble reprendre...espérons que cette impression se confirme à l'avenir ! Il faut noter en particulier la faible quantité d'indices recueillis dans l'Ain, en particulier en provenance de la zone du Revermont. Affaire à suivre donc !



Répartition, par massif de présence et par département, des différents types d'indices collectés (confirmés ou probables) en 2008.

| Massif                 | Département | observations | empreintes | proies    | multiples | cadavres  | poils     | fécès    | Total      |
|------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
|                        | 26          | 2            |            |           |           |           |           |          | 2          |
|                        | 38          | 2            |            | 1         | 1         |           |           |          | 4          |
|                        | 73          | 6            |            | 5         | 1         |           |           |          | 12         |
|                        | 74          | 3            | 1          | 1         |           |           |           |          | 5          |
| Total massif alpin     |             | 13           | 1          | 7         | 2         |           |           |          | 23         |
|                        | 1           | 12           | 6          | 2         | 1         | 4         |           |          | 25         |
|                        | 25          | 28           | 7          | 1         | 2         | 3         |           |          | 41         |
|                        | 39          | 54           | 14         | 8         | 11        | 4         |           |          | 91         |
|                        | 68          | 1            |            | 1         |           |           |           |          | 2          |
| Total massif jurassien |             | 95           | 27         | 12        | 14        | 11        |           |          | 159        |
|                        | 57          | 1            |            | 3         |           |           | 1         |          | 5          |
|                        | 67          | 5            |            |           |           |           |           |          | 5          |
|                        | 68          | 7            | 11         | 4         |           |           | 9         | 1        | 32         |
|                        | 70          | 5            | 1          |           |           |           |           |          | 6          |
|                        | 88          | 4            |            | 4         |           | 1         |           |          | 9          |
|                        | 90          | 1            |            |           |           |           |           |          | 1          |
| Total massif vosgien   |             | 23           | 12         | 11        |           |           | 10        | 1        | 58         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |             | <b>131</b>   | <b>40</b>  | <b>30</b> | <b>16</b> | <b>12</b> | <b>10</b> | <b>1</b> | <b>240</b> |

# Les données

Répartition des indices de présence (Confirmés ou Probables) collectés en 2008 (○). En rouge, l'aire de présence régulière détectée durant la période 2005-2007. Sans préjuger des données 2009 en cours, les zones ci-dessous sans indice détecté sont prioritaires en terme de prospection (voir flèches).

