



Vous êtes AU PAYS DU LYNX !



Le lynx : historique et présence en France

Une disparition progressive puis un retour au XXe siècle

Le lynx était présent jusqu'au XVe siècle dans tous les massifs forestiers de France. Il a été progressivement éradiqué avant de disparaître au début du XXe siècle. Ce sont des réintroductions qui lui ont permis de recoloniser certains massifs de l'est de la France.


Trois noyaux de population actuels

Le Jura : le lynx y est revenu naturellement depuis la Suisse où il a été réintroduit dans les années 1970. C'est dans ce massif que l'on trouve la population française la plus importante et la plus active sur le plan démographique. On y compterait entre 80 et 100 individus.


Les Vosges : malgré une réintroduction débutée entre 1983 et 1993, le noyau vosgien est de nouveau au bord de l'extinction, sans doute victime du braconnage. En 2018, seuls deux lynx mâles y sont connus.

Les Alpes : colonisées ponctuellement depuis le Jura, il n'y a pas de véritable noyaux mais plusieurs « îlots » dans les Alpes du Nord (Chartreuse, Bauges, Bornes) avec parfois des individus détectés plus au sud.

Autres régions : quelques individus isolés sont parfois détectés en Bourgogne, Beaujolais, massif Central. Ces cas restent aujourd'hui exceptionnels.




Description et biologie



La durée de vie dans la nature d'un lynx boréal n'excède pas 15 ans

Haut sur pattes, entre 50 et 70 cm au garrot (environ la taille d'un berger allemand).
12 à 25 kg.
Les mâles sont 25% plus grands que les femelles.



Habitat et alimentation

Le lynx boréal est un animal forestier carnivore, dont le domaine vital peut aller de 100 à 400 km².

Il se nourrit essentiellement des proies qu'il tue lui-même, à l'affût ou à l'approche.

Le chevreuil et le chamois représentent jusqu'à 90 % des proies consommées, le reste de son régime alimentaire étant constitué de jeunes cerfs et d'animaux de petite taille (renards, lièvres, etc.)



Reproduction

- Mâles et femelles ne se rencontrent qu'à l'occasion du rut, entre fin février et mi-avril.
- Après 10 semaines de gestation, naissent 2 ou 3 petits que la femelle élève seule.
- A l'âge de 9-11 mois, les jeunes lynx dispersent et connaissent alors un taux de mortalité important : malnutrition, maladie ou accidents (collisions routières).

Un animal protégé mais menacé

Les menaces

Le lynx est une espèce protégée aux niveaux national et européen. Sur la Liste rouge de l'UICN France, il est classé «en danger».

La population de lynx en France est très vulnérable compte tenu de son faible effectif et de sa fragmentation.



Les collisions routières, autoroutières et ferroviaires représentent la cause de mortalité la plus connue.



Le braconnage est une cause de mortalité importante. Trop régulièrement, des lynx sont tués par ignorance ou vengeance



COLLISIONS



BRACONNAGE



FRAGMENTATION DES HABITATS

La fragmentation des habitats forestiers par des zones urbanisées et leurs routes. Les possibilités de dispersion donc d'échanges d'individus entre noyaux de population se trouvent réduites voire impossibles. A terme, ces isolements peuvent entraîner un affaiblissement génétique de la population.

Le lynx, l'élevage et la chasse

Le lynx et l'élevage

Le nombre d'attaques sur les troupeaux reste très faible (entre 50 et 100 chaque année). La mise en place de mesures adéquates (chiens de protection, abris nocturnes, clôtures électriques) constitue la principale solution efficace pour protéger les troupeaux.

Le lynx et la chasse

L'opposition au lynx repose sur une crainte infondée d'un impact fort sur les populations d'ongulés sauvages. Une étude suisse a montré que la centaine de lynx présents dans le pays prélevait seulement 6 à 9 % de la population de chevreuil et 2 à 3 % de la population de chamois.



Le lynx s'autorégule !

En période de dynamique positive, le lynx va augmenter son aire de répartition mais pas sa densité au sein d'un territoire déjà colonisé. Contrairement aux dires de certains chasseurs, une population de lynx ne « pullulera » jamais !

Que faire en cas d'observation d'un lynx ?

Si vous observez un lynx, informez-en FERUS (contact@ferus.fr) ou l'Observatoire des Carnivores Sauvages (ocs.asso@gmail.com).

Comportement envers l'homme

Le lynx n'attaque pas l'homme. Il se laisse rarement observer et, s'il passe pour un animal très farouche, il est juste très discret. Si vous avez la chance d'en croiser un dans la nature, il y a de très grandes chances pour qu'il ne s'enfuie pas.



Crédits photo et illustration : Laurent Geslin, Daniel Trinquécostes, Roger Isoard, Olivier Paris, Emmanuel Rondeau, Florian Graf.
Maquette : Sandrine Andrieux (2019).



Pour contribuer à la protection du lynx, rejoignez nous en adhérant à FERUS, association nationale pour la conservation des grands prédateurs (Ours, Loup et Lynx).

www.ferus.fr



Cette plaquette est imprimée avec le soutien de la Fondation Le Pal.

